

日付: 2025/1/16

車両情報シート

| | | | | |
|----|------|-------------|------|---------------|
| No | 管理番号 | 36885 | 形状 | ダンプ |
| | 車名 | いすゞ | 通称名 | エルフ |
| | 型式 | TPG-NJR85AD | 車台番号 | NJR85-7051199 |

| | | |
|------|--------|--------------------|
| 基本情報 | 年式 | 平成27 (2015) 年 12 月 |
| | エンジン型式 | 4JJ1 |
| | 排気量 | 2,990 cc |
| | 馬力 | 150 ps |
| | 最大積載量 | 2,000 kg |
| | 車検 | 抹消 [年 月 3日] |
| | 免許区分 | 準中型(5t未満) |
| | 車体長さ | 車検証 4690 mm 実測 mm |
| | 車体幅 | 車検証 1690 mm 実測 mm |
| | 車体高さ | 車検証 1970 mm 実測 mm |

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

| | | |
|------|---------|------------------------|
| 車両情報 | 走行km | 72 千km [実走] |
| | タコグラフ | 有 [] (年 月) |
| | シフト | AT 速 セミATの場合⇒ [] 他() |
| | ペダル数 | 2 |
| | ターボ | 有 |
| | ブレーキ | VAC [] |
| | ABS | 有 |
| | 補助ブレーキ | 有 [排気B] リターダの場合⇒ [] |
| | エアサス | 無 [] |
| | 速度抑制装置 | 無 |
| | Nox・PM | 適合 |
| | 燃料タンク | 75 L + L + L |
| | 燃料 | 軽油 [] |
| | アドブルー使用 | 有 |
| | 駆動方式 | 4×2 |
| | 小型形状 | 全低床 ←大型の場合は空欄 |

| | | |
|-------|----------|----------------------|
| 装備類 | ヘッドライト | ハロゲン |
| | フォグランプ | 無 |
| | キャブ幅 | 標準 |
| | キャブーフ | 標準 |
| | キャブグレード | 標準 |
| | ベッド | 無 |
| | エアコン | 有 [マニュアル] |
| | エアバッグ | 有 |
| | パワーウィンドウ | 有 |
| | 集中ドアロック | 有 |
| | 格納ミラー | 無 |
| | 電動ミラー | 無 |
| | オーディオ | 有 [純正] [ラジオ ・ ・] |
| | ETC | 有 [1.0] |
| | バックカメラ | 無 [] |
| | オートクルーズ | 無 |
| | 坂道発進補助装置 | 無 |
| その他装備 | | |

| | | |
|---------------|------------|----------------|
| ①入庫確認 車両業務 | ②営業 支店長 | ③HP掲載 営業支援G |
| | | |

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

| | | |
|----------------|----------|--------------------|
| 上物情報1 (ボデー) | メーカー | 極東開発工業 [] |
| | 型式 | DD02-31 |
| | 製造番号[年式] | 15A092058Y [年 月] |
| | 内寸法 長 | 3050 mm |
| | 内寸法 幅 | 1590 mm |
| | 内寸法 高 | 320 mm |
| | 床厚み | 6 mm 二重張 [無] |
| | ボデー材質1 | 鉄 |
| | ボデー材質2 | 不明 |
| | リアゲート | 下開 |
| | リアゲート水密 | 無 |
| | コボレーション | 有 [シート] (手動) |
| 底形状 | 角底 | |
| 形状(小型) | 強化 | |
| 載替 | 無 | |
| その他情報 | | |

| | | |
|-----------------|----------|---------|
| 上物情報2 (クレーン) | メーカー | [] |
| | 型式 | |
| | 製造番号[年式] | [年 月] |
| | 吊荷重 | [] |
| | クレーン段数 | |
| | 操作 | |
| | フックイン | |
| | リアジャッキ | |
| | 載替 | |
| | その他情報 | |

| | | |
|----------------|----------|-----------------|
| 上物情報3 (ゲート) | 形状 | [] *跳上の場合⇒ [] |
| | メーカー | [] |
| | 型式 | |
| | 製造番号 | |
| | 寸法(外寸) | 幅: mm 高: mm |
| | ストッパー迄寸法 | 幅: mm 高: mm |
| その他情報 | | |

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号 (36885), 車名 (いすゞ), 型式 (TPG-NJR85AD), 形状 (ダンプ), 通称名 (エルフ), 車台番号 (NJR85-7051199)

日付: 2025/1/16

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, 燃料・噴射ポンプ, ファンベルト, 冷却水, ウォーターポンプ, マフラー, 排ガス・触媒装置, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for かけ取り装置, 足廻り, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 上物関係 and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for ミッション・動力伝達装置, クラッチ, クラッチ マスターオイル, デファレンシャル, フロベラ・ドライブシャフト, PTO, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, and インジケータ(警告)ランプ点灯.

Diagram showing tire patterns for FF, FR, RF, RR axles. Includes tire size (F 205/70R16), pattern descriptions (1 タテ溝, 2 ミックス, etc.), and status (A 鉄, B アルミ, etc.).

Table with 4 columns: 項目, 有無, 対応. Lists items like スペアキー, キーレス, 整備記録簿, etc.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)






車両チェックシート

日付: 2022/1/16

| | | | |
|------|-------------|------|---------------|
| 管理番号 | 36885 | 形状 | ダンプ |
| 車名 | いすゞ | 通称名 | エルフ |
| 型式 | TPG-NJR85AD | 車台番号 | NJR85-7051199 |

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



| 記号 | A | B | C | S | U | W | H | M |
|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|
| 意味 | スリ傷 | 板金 | 腐 | サビ | 凸凹曲 | 波 | 穴 | 跡 |

| キャブ内装 | 外装 | | 点検者 報告欄 |
|-------|---------------|---------------|------------------|
| シート破れ | 無 | キャブ修復暦 | キャブ・上物・タッチペイント多数 |
| 破損 | 有 (ダッシュボードフタ) | キャブ・コーションプレート | |
| スイッチ類 | 良好 | フロントガラス状態 | |
| 汚れ | 中 | シャーシ サビ | |
| 欠品 | 無 | フレーム曲がり・修復暦 | |
| その他 | | ボデー修復暦 | |